




БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЯ НАДЕЖНОСТЬ ОПЫТ КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЕ



Ул. Казимира Малевича, 15, оф. 517  
Киев 03620, Украина  
Тел./Факс +38 044 200 82 24  
Тел. + 38 050 387 76 79

info.ua@omnitec.es

www.omnitec-systems.com.ua



Безопасность и комфорт в вашей гостинице





Сейфы

позаботьтесь  
о своей  
безопасности





## позаботьтесь о своем будущем

качество, которое гарантирует удовлетворенность пользователя

Компания **OMNITEC SYSTEMS** имеет более чем 25-летний опыт разработки, производства и реализации электронных замков (Electronic Locks), сейфов (Safes) и мини-баров (Minibars). На сегодняшний день торговая марка **OMNITEC** является одной из **наиболее известных в секторе ГОСТИНИЧНЫХ услуг** и гарантирует качество и высокий уровень обслуживания на 5 континентах.

Благодаря наличию высокоспециализированной во всех областях разработок команды специалистов и полностью рыночно-ориентированной структуры, компания **OMNITEC SYSTEMS** является экспертом по части разработки решений в области безопасности и комфорта. Объединяя усилия наших специалистов с работой центров материально-технического обеспечения, расположенных в странах Европы, Америки и Азии, на сегодняшний день мы присутствуем в более чем 10 000 гостиниц по всему миру, включая наиболее престижные международные гостиничные сети.

Успех в области обеспечения высокого качества и специализации изделий не приходит случайно. Компани **OMNITEC SYSTEMS** достигла лидирующего положения на рынке благодаря своим недавним инвестициям в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, эффективность которых была гарантирована нашим знанием рыночной ситуации.

Мы приглашаем вас испробовать на опыте богатство опций, предоставляемых линией сейфов производства компании **OMNITEC**; мы уверены, что среди них вы обязательно обнаружите такие, которые будут отвечать вашим нуждам, каковы бы они ни были.



## ТЕХНОЛОГИИ

почувствуйте себя в безопасности



3  
формат



Фронтальная дверь



Выдвижной ящик




Подъемная крышка




7  
типо-  
размер

дверца \ размер    standard    pad    laptop 15    laptop 17    folder    avant 15    avant 17


дверца \ размер	standard	pad	laptop 15	laptop 17	folder	avant 15	avant 17
Фронтальная дверь	✓	✓	✓	✓			
Выдвижной ящик					✓		
Верхняя крышка						✓	✓



standard



pad




laptop 15




laptop 17



folder



avant 15



avant 17



4  
система

Protect • Supra • Safeguard M-Plus • Safeguard

Различные системы безопасного хранения для гостиниц любых категорий, от наиболее технологически продвинутых до наиболее функциональных.

## OMNITEC Сейфы

- **Универсальность:** Комбинируя различные форматы, размеры и технологии, компания Omnitec предлагает широкий диапазон опций, которые удовлетворяют любые требования, в любом месте установки.
- **Безопасность:** Благодаря использованию испытанных высококачественных материалов гарантируется высокая степень безопасности и душевное спокойствие ваших гостей, которых они заслуживают.
- **Отделка в соответствии с пожеланиями заказчика:** Благодаря наличию различных аксессуаров вы можете создать такую конфигурацию сейфа, которая наилучшим образом отвечает ситуации в вашей гостинице.

## МОДЕЛЬ PROTECT

Сейф высшего класса качества, один из наиболее передовых, выпускаемых компанией **OMNITEC**. Предназначен для гостиниц высшей категории, отличается расширенными характеристиками безопасности и управления.

### ПОСЛЕДНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Расширенные технологические функции для гостиниц с наивысшими стандартами безопасности



110°



LED

подсветка



X-MASTER

Код



### АКСЕССУАРЫ



### Высокие эксплуатационные характеристики

для наиболее требовательных отелей

Модель Protect позволяет вам просто и эффективно управлять уровнем безопасности, предоставляемым вашим гостям, обеспечивая полностью электронное управление; при этом вы можете, по вашему выбору, использовать данный сейф в качестве бесплатной услуги, либо на условиях арендного соглашения.

OMNITEC, ваш международный партнер в вопросах безопасности и эффективности

[www.omnitec-systems.com.ua](http://www.omnitec-systems.com.ua)

### Общие характеристики

Электронный сейф, изготовленный из углеродистой стали, с функцией механизированного открытия с использованием кода безопасности и подтверждением кода безопасности, с отображением функций на светодиодном дисплее. Поставляется в 7 типоразмерах, с фронтальной дверцей, выдвижным ящиком или подъемной верхней крышкой.

### Доступные типоразмеры

МОДЕЛЬ	размеры
	высота x ширина x глубина
standard	200 x 360 x 220 mm
pad	200 x 360 x 270 mm
laptop 15	200 x 430 x 350 mm
laptop 17	200 x 400 x 480 mm
folder	200 x 430 x 400 mm
avant 15	120 x 400 x 350 mm
avant 17	120 x 400 x 480 mm

### Стандартные характеристики

- Механизированное открытие и закрытие с конфигурируемым кодом, состоящим из 4 - 6 цифр
- Ведение контрольного журнала с использованием программного обеспечения и блока контроля либо принтера, с учетом последних **100 операций открытия и 100 операций закрытия**
- Аварийное открытие с использованием:
  - Случайного кода X-Master, генерируемого программным обеспечением E-Master (входит в комплект поставки), с ограниченным сроком действия в течение **15 минут**
  - Контроля по протоколу Bluetooth\*, с функцией Bi-Code (обеспечивающей повышенный уровень безопасности). Позволяет использовать механизм открытия в случае отказа батарей питания
  - Мастер-кода
  - Механического ключа
- Электронное открытие в аварийном режиме с задержкой срабатывания
- Возможность использования шрифта Брайля в составе клавиатуры, а также акустических и визуальных сигналов для облегчения работы с сейфом лицам с ограниченными зрительными и слуховыми возможностями
- Внутренняя светодиодная подсветка с малым уровнем потребления энергии
- Дверца оборудована пружиной открытия
- Дверные петли обеспечивают широкий угол открытия (110°), что позволяет помещать вовнутрь вещи не опасаясь об их повреждении

\*Доступно в 2017 г

### Опциональные аксессуары

- Активация аренды:
  - С использованием программного обеспечения E-Rent: позволяет управлять процессом аренды сейфов путем активации и проверки достоверности кодов, генерируемых программным обеспечением
  - Блокировка активации в процессе аренды
- Возможность использования нескольких гнезд в качестве установочной базы в интерьере помещения
- Блок питания – позволяет избежать использования батарей в качестве источника питания и минимизировать объем выполняемых операций технического обслуживания.

### Специфические опции проекта



Изменение размеров



Изменение цвета, в соответствии с цветовой гаммой RAL

## МОДЕЛЬ SUPRA

Электронный сейф с высокими эксплуатационными характеристиками, гарантирующий удовлетворенность гостей и менеджеров гостиниц любых категорий.



### УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Сейфы Supra обеспечивают простоту и легкость управления для персонала гостиниц, характеризуясь высокими эксплуатационными характеристиками, которые удовлетворяют даже наиболее требовательных гостей



В конструкции наших изделий мы сочетаем высокую степень **безопасности и оперативности** управления

Модель Supra подходит гостиницам, которым необходимы сейфы высокой степени универсальности, характеризующиеся возможностью полного конфигурирования и простой управления с использованием дисплея или дополнительного блока управления.

OMNITEC, ваш международный партнер в вопросах безопасности и эффективности

### Общие характеристики

Характеризуясь современным и элегантным дизайном, сейфы модели Supra отличаются от других моделей наличием клавиатуры с резиновыми клавишами и фоновой подсветкой синего цвета, облегчающей управление сейфом вне зависимости от условий освещения внутри помещения. Обеспечивая удобство и безопасность использования для гостей и персонала гостиниц, данные сейфы объединяют в своей конструкции все, что необходимо гостиницам с самым высоким уровнем требований.

### Доступные типоразмеры

МОДЕЛЬ	размеры
	высота x ширина x глубина
standard	200 x 360 x 220 mm
pad	200 x 360 x 270 mm
laptop 15	200 x 430 x 350 mm
laptop 17	200 x 400 x 480 mm
folder	200 x 430 x 400 mm

### Стандартные характеристики

- Клавиатура с резиновыми клавишами и светодиодной подсветкой синего цвета
- Механизированное открытие и закрытие
- Ведение **контрольного журнала** с использованием дисплея, принтера либо блока контроля, с учетом последних **100 операций открытия и 100 операций закрытия**
- Конфигурируемый пользовательский код, состоящий из 3 - 6 цифр
- Аварийное открытие с использованием:
  - Блока управления с функцией Bi-Code, повышающей уровень безопасности. Блок управления обеспечивает электропитание механизма в случае выхода из строя батарей питания
  - Мастер-кода
  - Механического ключа
- Наличие акустических и визуальных сигналов для облегчения работы с сейфом лицам с ограниченными зрительными и слуховыми возможностями
- Внутренняя светодиодная подсветка с малым уровнем потребления энергии
- Дверца оборудована пружиной открытия

### Опциональные аксессуары

- Блокиратор активации аренды
- Возможность использования нескольких гнезд в качестве установочной базы в интерьере помещения
- Блок электропитания – позволяет избежать использования батарей в качестве источника питания и минимизировать объем выполняемых операций технического обслуживания.

### Специфические опции проекта

-  Широкий угол раскрытия 110°
-  Дверца, открывающаяся в левую сторону
-  Изменение размеров
-  Изменение цвета, в соответствии с цветовой гаммой RAL
-  Возможность открытия с использованием карты (модель Supra-Card)



## МОДЕЛЬ SAFEGUARD M-PLUS

Электронный сейф модели Safeguard M-Plus представляет собой универсальную многоцелевую модель, широко распространенную среди гостиниц во всем мире.



### УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Гостиницы всех категорий оценили надежность модели Safeguard M-Plus, так как данная модель сейфа наилучшим образом адаптирована к требованиям, выдвигаемым к безопасности, функциональности управления и эстетике изделий.

### АКСЕССУАРЫ



### Безопасность и комфорт ВАШИХ ГОСТЕЙ

Сейф модели Safeguard M-Plus обеспечивает надлежащий баланс безопасности, эксплуатационных характеристик и комфорта, в которых наиболее часто нуждаются гости. Благодаря возможности использования сейфа в процессе аренды, а также отображения журнала его использования на дисплее или в печатном виде данная модель наилучшим образом адаптирована к наиболее общим нуждам гостиниц.

OMNITEC, ваш международный партнер в вопросах безопасности и эффективности

[www.omnitec-systems.com.ua](http://www.omnitec-systems.com.ua)

### Общие характеристики

Сейф с отлично видимым дисплеем и электронным оборудованием, обеспечивающим высокую степень безопасности. Характеризуется простотой обслуживания, наличием различных методов аварийного открытия и ведением контрольного журнала использования для разрешения возможных инцидентов. Сейф модели Safeguard M-Plus олицетворяет собой универсальность и комфорт в области обеспечения безопасности гостиничного хозяйства.

### Доступные типоразмеры

МОДЕЛЬ	размеры
	высота x ширина x глубина
standard	200 x 360 x 220 mm
pad	200 x 360 x 270 mm
laptop 15	200 x 430 x 350 mm
laptop 17	200 x 400 x 480 mm

### Стандартные характеристики

- Механизированное открытие и закрытие
- Ведение **контрольного журнала** с использованием дисплея, принтера либо блока контроля, с учетом последних **100 операций открытия и 100 операций закрытия**
- Конфигурируемый пользовательский код, состоящий из 3 - 6 цифр
- Аварийное открытие с использованием:
  - Мастер-кода
  - Механического ключа
- Электронное открытие в аварийном режиме с задержкой срабатывания
- Наличие акустических и визуальных сигналов для облегчения работы с сейфом лицам с ограниченными зрительными и слуховыми возможностями
- Дверца оборудована пружиной открытия

### Специфические опции проекта



Широкий угол раскрытия 110°



Изменение размеров



Изменение цвета, в соответствии с цветовой гаммой RAL



Дверца, открывающаяся в левую сторону

### Опциональные аксессуары

- Внутренняя светодиодная подсветка с низким уровнем потребления энергии
- Блокиратор активации аренды
- Возможность использования нескольких гнезд в качестве установочной базы в интерьере помещения
- Блок электропитания – позволяет избежать использования батарей в качестве источника питания и минимизировать объем выполняемых операций технического обслуживания.
- Внешний блок питания от батарей
- Возможность использования шрифта Брайля при работе с клавиатурой

## МОДЕЛЬ SAFEGUARD

Обеспечение безопасности гостей не обязательно влечет за собой инвестирование крупной суммы денег в проект. Компания OMNITEC представляет сейф модели Safeguard: безопасный, функциональный и экономичный.

### ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Практичный и простой сейф, учитывающий, в то же самое время, стандарты безопасности гостиниц



### Функциональность и безопасность в номерах клиентов

Установив модель сейфа Safeguard, вы можете быть уверенными в безопасности ценных вещей ваших гостей, не вкладывая, в то же самое время, крупных сумм денег в покупку оборудования и не испытывая особых сложностей с установкой изделий. Отличаясь простотой управления и технического обслуживания, модель сейфа Safeguard предоставляет вам основные опции обеспечения безопасности ваших клиентов.

OMNITEC, ваш международный партнер в вопросах безопасности и эффективности

### Общие характеристики

Сейф изготовлен из стали и открывается вручную с использованием кода, состоящего из 3 - 8 цифр, а также механической рукоятки. Сейф производится в 4 типоразмерах с передней открывающейся дверцей. Модель Safeguard адаптируется в соответствии с вашими нуждами благодаря наличию различных комплектующих.

### Доступные типоразмеры

модель	размеры
	высота x ширина x глубина
standard	200 x 360 x 220 mm
pad	200 x 360 x 270 mm
laptop 15	200 x 430 x 350 mm
laptop 17	200 x 400 x 480 mm

### Стандартные характеристики

- Открытие и закрытие с использованием кода из 3 - 8 цифр в сочетании с механической рукояткой
- Аварийное открытие с использованием:
  - Мастер-кода
  - Механического ключа
- Наличие акустических и визуальных сигналов для облегчения работы с сейфом лицам с ограниченными зрительными и слуховыми возможностями
- Дверца оборудована пружиной открытия
- Внешний блок питания на батареях

### Опциональные аксессуары

- Блокиратор активации аренды
- Возможность использования нескольких гнезд в качестве установочной базы в интерьере помещения
- Блок электропитания – позволяет избежать использования батарей в качестве источника питания и минимизировать объем выполняемых операций технического обслуживания.
- Возможность использования шрифта Брайля при работе с клавиатурой

### Специфические опции проекта



Изменение размеров



Изменение цвета, в соответствии с цветовой гаммой RAL

	PROTECT	SUPRA	SAFEGUARD M-PLUS	SAFEGUARD
<b>характеристики</b>				
Углеродистая сталь	ДА	ДА	ДА	ДА
Толщина стали (мм) (Корпус/Дверца)	2 / 5	2 / 5	2 / 5	1,5 / 4
Дисплей	6	6	4	х
Внутренняя светодиодная подсветка	ДА	ДА	Опц.	х
Внутреннее тканевое покрытие	ДА	ДА	ДА	ДА
Щелочная батарея (в комплекте поставки)	4 АА	4 АА	4 АА	4 АА
Крепление	Основная и задняя	Основная и задняя	Основная и задняя	Основная и задняя
Цвет	Черный	Черный	Черный	Черный
Оptionальный цвет	По каталогу RAL	По каталогу RAL	По каталогу RAL	По каталогу RAL
Резиновый глушитель	ДА	ДА	ДА	ДА
Левостороннее открытие	Опц.	Опц.	Опц.	Х
Технология лазерной резки	Опц.	Опц.	Опц.	Опц.
Стальные болты	ДА	ДА	ДА	ДА
Потайные дверные петли	ДА	ДА	ДА	ДА
Антикоррозионная краска	ДА	ДА	ДА	ДА
Пружина раскрытия	ДА	ДА	ДА	ДА
Клавиатура со шрифтом Брайля	ДА	Х	Опц.	Опц.

	PROTECT	SUPRA	SAFEGUARD M-PLUS	SAFEGUARD
<b>functions</b>				
Закрытие	Механизированное	Механизированное	Механизированное	С использованием электромагнитного клапана + Вручную
Открытие	Код	Код	Код	Код+мех.рукоятка
PIN-код	от 4 до 6 цифр	от 3 до 6 цифр	4	от 3 до 8 цифр
Открытие с использованием карты	Х	ОР	Х	Х
Журнал рабочих операций (открытие – закрытие)	100 + 100	100 + 100	100 + 100	Х
Кнопка аварийного открытия	ДА	ДА	ДА	ДА
Мастер-код аварийного открытия	ДА	ДА	ДА	ДА
Акустические и визуальные сигналы	ДА	ДА	ДА	ДА
Устройство печати журнала рабочих операций (принтер)	Опц.	ОР	Опц.	Х
Программное управление работой изделия	Опц.	ОР	Опц.	Х
Блокиратор активации аренды	Опц.	ОР	Опц.	Опц.
Код активации аренды	Опц. (ПО E-rent)	Х	Х	Х
Задержка аварийного открытия	ДА	Х	ДА	Х
Многозонные гнезда	Опц.	Опц.	Опц.	Опц.
Блок питания	Опц.	Опц.	Опц.	Опц.
Внешний блок питания на батареях	Х	Х	Опц.	ДА

Размеры (высота x ширина x глубина) мм	PROTECT	SUPRA	SAFEGUARD M-PLUS	SAFEGUARD
STANDARD (200 x 360 x 220)	ДА	ДА	ДА	ДА
PAD (200 x 360 x 270)	ДА	ДА	ДА	ДА
LAPTOP 15 (200 x 430 x 350)	ДА	ДА	ДА	ДА
LAPTOP 17 (200 x 400 x 480)	ДА	ДА	ДА	ДА
FOLDER (200 x 430 x 400)	ДА	ДА	Х	Х
AVANT 15 (120 x 400 x 350)	ДА	Х	Х	Х
AVANT 17 (120 x 400 x 480)	ДА	Х	Х	Х
Изменение размеров	Опц.	Опц.	Опц.	Опц.

**Безопасность и комфорт** в вашей гостинице

Опыт международного применения



ПРОЕКТЫ

City Holiday Resort & Spa 5\*, Киев  
 Panorama DeLuxe 5\*, Одесса  
 Radisson Blu Podil 4\* Киев  
 Mirotel Resort & Spa 5\*, Трускавец  
 ШишкіNN 4\*, Чернигов

Bristol, a Luxury Collection Hotel 5\*, Одесса  
 Florida 4\*, Киев  
 De Gaulle Boutique Hotel 4\*, Харьков  
 Крещатик 4\*, Киев  
 Арена 5\*, Хмельницкий

Больше проектов см. на нашем веб-сайте [www.omnitec-systems.com.ua](http://www.omnitec-systems.com.ua)